

Wilhelminenstraße 93
1160 Wien
Telefon +43 1 4000 96915
Fax +43 1 4000 99 96480
post@ma29.wien.gv.at
www.bruecken.wien.at

**Erforderliche Projektunterlagen
für die geologisch/grundbautechnische Beurteilung eines Einreichprojektes
zur Sickerfähigkeit des Untergrundes für die Stadt Wien – Baupolizei**

Kurze Beschreibung der zu erwartenden Untergrundverhältnisse (Boden, Grundwasser) unter Angabe des angenommenen k_f -Wertes
Angabe der Herkunft des k_f -Wertes
Kurze verbale Beschreibung des Versickerungsprojektes, der Versickerungsanlagen
(Überblicks-)Lageplan des Grundstücks mit Eintragung der Versickerungsanlagen sowie der relevanten Gebäude und befestigten Flächen
Planskizze der Versickerungsanlagen (z.B. des Sickerschachtes) mit Maßangaben
Bemessung der Versickerungsanlagen gemäß ÖNORM B 2506-1/2013 „Regenwasser-Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen“, Teil 1: Anwendung, hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb“ unter Verwendung des ÖWAV-Excel-Worksheets in der aktuellen Fassung https://www.oewav.at/Downloads/Bemessungsprogramme und des nächstgelegenen Gitterpunktes der eHYD-Datenbank https://ehyd.gv.at/
Berücksichtigung des ÖWAV-Regelblattes RB 45:2015 „Oberflächenentwässerung durch Versickerung in den Untergrund“